



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดเขาน้อย-สามแยกโรงรรม
หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดเขาน้อย-สามแยกโรงรรม หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๘๘๕.๓๙ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบ้าบาทสามสิบบ้าสตางค์) ตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิรักษ์ มั่นคง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดเขาน้อย – สามแยกโรงรม หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๘๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดเขาน้อย – สามแยกโรงรม
หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ดังนี้

ทำการรื้อผิวถนนเดิมออก แล้วทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๓ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศ.ก. ๐.๔๐
เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง
๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๕๓,๘๘๕.๓๙.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทสามเซ็นต์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ รายการค่างานต้นทุน

๖.๓ ที่มาของราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชาติ ขวัญยืน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดเขาน้อย - สามแยกโรงรม หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ทำการรื้อผิวถนนเดิมออก แล้วทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 343 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศ.ก. 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

หน่วยงานราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	งบวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (มอก)							
1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิมออก	ตร.ม.	243.00	77.07	18,728.01	1.4019	108.04	26,254.80
2	งานรื้อถนนลาดยางเดิมออก	ตร.ม.	100.00	12.00	1,200.00	1.4019	16.82	1,682.28
3	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	343.00	1.82	624.26	1.4019	2.55	875.15
4	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (มอก)	ม.	8.00	1,241.99	9,935.92	1.4019	1,741.15	13,929.17
5	ทรายหยาบถมหลุมวางท่อ	ลบ.ม.	9.50	903.69	8,585.06	1.4019	1,266.88	12,035.39
	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.75 ม. จำนวน 1 บ่อ							
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	1.20	22.61	27.13	1.4019	31.70	38.04
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.05	903.69	45.18	1.4019	1,266.88	63.34
3	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	4.87	367.26	1,788.56	1.4019	514.86	2,507.38
4	งานเหล็กเสริม RB Ø 9 มม. SR. 24	กก.	21.93	30.32	664.92	1.4019	42.51	932.15
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.66	68.53	45.23	1.4019	96.07	63.41
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (CUBE)	ลบ.ม.	0.27	2,922.82	789.16	1.4019	4,097.50	1,106.33
7	เหล็กฉากปากบ่อ L - 40x40x3 มม.	ม.	2.10	94.53	198.51	1.4019	132.52	278.30
8	งานสีกันสนิม	ตร.ม.	0.33	46.18	15.24	1.4019	64.74	21.36
							ยอดยกไป	59,787.08

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคาตลาด
	งานฝ้าข้อพัก ค.ส.ล.						ยอดยกมา	59,787.08
1	งาน ไม้แบบ	ลบ.พ.	0.25	367.26	91.82	1.4019	514.86	128.72
2	งานเหล็กเสริม RB Ø 12 มม. SR. 24	กก.	2.31	28.83	66.60	1.4019	40.42	93.36
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.06	68.53	4.11	1.4019	96.07	5.76
4	เหล็กฉากปากบ่อ L - 40x40x3 มม.	ม.	1.66	94.53	156.92	1.4019	132.52	219.99
5	งานฉีกกันสนิม	ตร.ม.	0.26	46.18	12.01	1.4019	64.74	16.83
6	งานท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.	0.60	82.99	49.79	1.4019	116.34	69.81
7	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc (CUBE)	ลบ.ม.	0.04	2,922.82	116.91	1.4019	4,097.50	163.90
	งานพื้นถนนคอนกรีต							
1	งานทรายรองพื้น ได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.15	903.69	15,498.28	1.4019	1,266.88	21,727.04
2	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	343.00	474.79	162,852.97	1.4019	665.61	228,303.58
3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกระยะ 5 ม.	ม.	72.00	97.44	7,015.68	1.4019	136.60	9,835.28
4	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกระยะ 30 ม.	ม.	6.00	161.90	971.40	1.4019	226.97	1,361.81
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	40.00	72.37	2,894.80	1.4019	101.46	4,058.22
	งานหินคลุก ใหญ่ทาง	ลบ.ม.	6.00	346.06	2,076.36	1.4019	485.14	2,910.85
	งานวางระบายน้ำ คส.ล.							
1	งานทรายรองพื้น ได้วางระบายน้ำ คส.ล.	ลบ.ม.	0.75	903.69	677.77	1.4019	1,266.88	950.16
2	งาน ไม้แบบ	ลบ.พ.	9.00	367.26	3,305.34	1.4019	514.86	4,633.76
3	งานเหล็กเสริม RB Ø 6 มม. SR. 24	กก.	49.95	31.05	1,550.95	1.4019	43.53	2,174.27
3	งานเหล็กเสริม RB Ø 9 มม. SR. 24	กก.	89.82	30.32	2,723.34	1.4019	42.51	3,817.85
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.19	68.53	287.14	1.4019	96.07	402.54
							ยอดยกไป	340,660.81

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
5	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc (CUBE)	ลบ.ม.	2.03	2,922.82	5,933.32	1.4019	ยอดยกมา 4,097.50	340,660.81
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.4019	4,906.65	8,317.93
	เงื่อนไย			รวมค่าต้นทุน	252,432.69		รวม	4,906.65
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6%ต่อปี	เงินประกันผลงานหัก 0%					คิดเป็นราคากลาง	353,885.39
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						353,885.39
	พื้นที่ฝนตกชุก 2 (นครศรีธรรมราช)							
ตัวอักษร								
(ตามแผนห้ามมีสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

252,432.69

พื้นที่รวม = 343 ตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

--

ราคาเฉลี่ย = 1,031.447 บาท/ตารางเมตร

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศศิวิทย์ แก้วแกมจันทร์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ (นายวิวัฒน์ สุภวิรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ ขวัญอิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน