



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค เพื่อให้การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ แซ่ใช้)
นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน ๒.การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมาภิบาล และศิลปวัฒนธรรม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นภาคและโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กและรางระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักโดยทำกรอผิวแอสฟัลต์ติกเดิมออกแล้วทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๑.๗๒ เมตร ทำการก่อสร้างบ่อพัก คลส. จำนวน ๒๘ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๖๐ ซม. ๓ (มอก) จำนวน ๒๕๕ ท่อน และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีด้านบน ความยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๑.๐๐ เมตร ขึ้น ๓ (มอก) จำนวน ๑๔ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	-เพื่อให้ประชาชนได้ถนนที่ใช้ในการสัญจรมีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักโดยทำกรอผิวแอสฟัลต์ติกเดิมออกแล้วทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๑.๗๒ เมตร ทำการก่อสร้างบ่อพัก คลส. จำนวน ๒๘ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๖๐ ซม. ๓ (มอก) จำนวน ๒๕๕ ท่อน และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีด้านบน ความยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๑.๐๐ เมตร ขึ้น ๓ (มอก) จำนวน ๑๔ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทาง หลวง ๔๐๑๘ บ้าน ป่าขมหมู่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	-เพื่อให้ ประชาชนได้ ถนนใช้ใน การสัญจรมี ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก โดยทำการรื้อผิวแอสฟัลท์ ติกเดิมออก แล้วทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๑.๒ ตารางเมตร ทำการ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๘ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ชั้น ๓ (มอก) จำนวน ๒๕๘ ท่อน และก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัววีด้านบน ความ ยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ เมตร และวางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ (มอก) จำนวน ๑๔ ท่อน ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ ของ ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ คมนาคม	กองช่าง

**** เนื่องจากชื่อโครงการเปลี่ยน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดเทพนม เขียด-คลื่นสถานี วิทยุ ๙๙ สูดเขต เทศบาล(เชื่อมต่อ กับ อบต. ร่อน พิบูลย์ทางัดไป อ่างเก็บน้ำทำนบ ๓)	-เพื่อให้ ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐานใน การคมนาคม	โดยทำการรื้อผิวทางเดิมแล้วทำ การเกรดบดอัด ถมหินคลุกบดอัด แน่นหนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗๙ ลบ.ม. ทำการ prime coat และลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิว จราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕,๘๖๐ ตร.ม. ตามแบบที่ ทต. ร่อน พิบูลย์กำหนด	๓,๒๘๐,๐๐๐	๓,๒๘๐,๐๐๐	๓,๒๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ ของ ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	<p>ข้อความใหม่</p> <p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเทพนมเขียดถึงสามแยกคลื่น ๙๙ เชื่อมต่อทางขึ้นอ่างเก็บน้ำทำนบ ๓ ทางลัดไปตำบลถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช</p>	-เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม	<p>โดยทำการขุดหรือผิวทางเดิมออกแล้วเกรดบดอัดดินชั้นทางเดิม ถมหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ทำการ prime coat และลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ ม. หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท.๑-๐๓(๑-๑) (ไม่มีคันทัน, รางตั้ง, Tack Coat, ลูกตั้งบดอัดแน่น) รายละเอียดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์</p>	๔,๖๘๓,๐๐๐	๔,๖๘๓,๐๐๐	๔,๖๘๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง

****เนื่องจากชื่อโครงการและเป้าหมายเปลี่ยน